PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25



MATERIÁLY

BETONY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN EN 206

KONSTRUKČNÍ BETONY:

ZÁKLADY	**C25/30**	XA2 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3
VZPĚRY, TÁHLA A OPĚRY	**C30/37**	XF2, XD1 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3
NOSNÁ KONSTRUKCE	**C35/45**	XF2, XD1 – Cl 0,10 – Dmax 22 – S3
ŘÍMSY	**C30/37**	XF4, XD3 – Cl 0,20 – Dmax 16 – S4

OSTATNÍ BETONY:

PODKLADNÍ BETON	**C12/15n**	X0 – Cl 1,00 – Dmax 22
BETONOVÉ LOŽE ZPEVNĚNÍ	**C25/30n**	XF3– Cl 1,00 – Dmax 22
BETONOVÉ PRAHY	**C25/30n**	XF3– Cl 1,00 – Dmax 22

VÝZTUŽ:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	**B500 B**
PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ	**Y1860 S7 – 15,7**

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

D.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

vedoucí projektant	Ing. Řehulka M.	
zodp. projektant	Ing. Otevřel R.	
vypracoval/CAD	Ing. Otevřel R.	
kontroloval	Ing. Šrubař J.	

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

investor	Městys Nové Veselí
akce	NOVÉ VESELÍ - OBCHVAT PŘEMOSTĚNÍ POLNÍ CESTY
objekt	SO201 MOST NA PC PŘES OBCHVAT
obsah	Příčný řez

formát	3 A4
datum	březen 2018
stupeň	DÚR+DSP
zak.č.	2017-000175
paré č.	
měřítko	1:25
č. výkresu	D.4